

Catálogo de productos

Soluciones para tiempos del COVID19



comercial@agccontrol.com | 657 841 513 | agccontrol.com

Índice

1. Cámaras termográficas	05
2. Ozono	07
3. Purificador de aire	08
4. Software	09
5. Tarifa	11

En estos días donde las circunstancias derivadas del COVID-19 están afectando a la forma de trabajar, de hacer negocios, de salir adelante... queremos poner a su disposición un catálogo de productos especialmente orientados a optimizar los procesos y el trabajo diario, así como a aportar un valor añadido para el cliente final.

Esto también pasará 😊

1. Cámaras termográficas

HYU-659

- Cámara domo térmica + visible Thermal-Line con iluminación IR de 15 m, para exterior
- Cámara visible con CMOS 1/2,7 de 2 megapíxeles. Óptica visible de 2,1 mm
- Cámara térmica con resolución 160 x 120, lente térmica de 1,8 mm
- Detección de personas hasta 53 metros y de vehículos hasta 162 metros
- WDR 120dB, 3D-DNR
- Detección inteligente (VCA)
- Salida de video IP/ANALOGICA
- 1 entrada / 1 salida de audio / 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD
- Lightning-proof 6KV
- IP67 / 12V CC / PoE.



HYU-746

- Cámara bullet térmica + visible HYUNDAI NEXTGEN serie Thermal-Line con iluminación IR de 40 m, para exterior
- Cámara visible con CMOS 1/2,8 de 2 megapíxeles. Óptica visible de 6 mm
- Cámara térmica con resolución 160 x 120, lente térmica de 6,2 mm
- Detección de personas hasta 182 metros y de vehículos hasta 559 metros
- WDR digital, 3D-DNR
- Detección inteligente (VCA)
- Salida de video IP/ANALOGICA
- 1 entrada / 1 salida de audio / 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Puerto RS485
- Ranura MicroSD
- Onvif, API, ISAPI
- Lightning-proof 6KV
- IP66 / 12V CC / PoE.



DAHUA-1875

- Mini cámara bullet térmica + visible con iluminación IR de 35 m, para exterior
- Cámara visible con CMOS 1/2,8 Sony de 2 megapíxeles. Óptica visible de 4 mm
- Cámara térmica con resolución 256 x 192, lente térmica de 3,5 mm
- Detección de personas hasta 146 metros y de vehículos hasta 389 metros
- AWB, BLC, HLC, WDR digital, Ultra DNR, Defog electrónico, zonas ROI, videosensor y máscaras de privacidad
- Detección inteligente (IVS)
- Salida de video IP/ANALOGICA/HDCVI
- 1 entrada / 1 salida de audio / 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Puerto RS485
- Ranura MicroSD
- Lightning-proof 6KV
- IP67 / 12V CC / PoE/ePoE.



* Descuentos por cantidad

2. Ozono

Los **ozonizadores** producen ozono a través de placas de electrodos de cerámica. Cada placa emite 5000mg por lo que son los ozonizadores de placa más potentes del mercado. Purifican el aire y lo liberan de olores, así como de bacterias y virus que quedan en suspensión.

El generador de ozono debe conectarse, simultáneamente con el ventilador, a la corriente eléctrica de 230V - 50Hz. Como característica de seguridad, la corriente del generador de ozono debe apagarse cuando se apaga el ventilador. El generador viene equipado con cable de conexión a red, un enchufe con toma de tierra y un fusible de protección.

Para garantizar un funcionamiento óptimo durante mucho tiempo, puedes adquirir las placas cerámicas de recambio.

Se recomienda para usos comerciales. El ozono, en concentraciones superiores a .05 PPM, puede ser dañino para la salud. El ozono tiene una vida media de ~30 minutos, por lo que tras este periodo de tiempo, se disipará y nunca se llega a acumular.



** Descuentos por cantidad*

3. Purificador de aire

Es un sistema de desinfección del aire que cuenta con una lámpara UV-C, un ionizador, un filtro de aire y un ventilador que controla el flujo. Mata todo tipo de esporas de hongos, bacterias y virus que se encuentran en el aire. Desinfecta y limpia el aire hasta el 90 % en locales cerrados. Bajo nivel de ruido y adecuado para habitaciones de hasta 100 m³. Es posible evitar enfermedades.



Fácil instalación y mantenimiento. Se puede usar en posición horizontal o vertical.

Ventajas

- Desinfecta y limpia aire hasta un 90%
- Inactiva los microorganismos del aire
- Protege contra las enfermedades
- Mejora la calidad del aire y produce una grata sensación
- Limpia el aire en recintos cerrados
- La resistencia del cuerpo humano aumenta
- Se reduce o desaparecen las alergias por inhalación
- Sistema autónomo y utilizable de inmediato al enchufarlo
- Desarrolla hasta un 50% más de rendimiento de la radiación UV-C por reflexión de la carcasa de aluminio.

CARACTERÍSTICAS	
Potencia	60W
Dimensiones	24, 13x24, 13x64, 77
Área	100m ³
Peso	4Kg

**Descuentos por cantidad*

4. Software

TimeSnoop

Controla tus horarios y tareas de manera más eficiente | agccontrol.com/timesnoop/

Descripción

Aplicación para el control de tareas, tiempos, fichajes de entrada y salida, incidencias, gastos y desplazamientos que nos permite gestionar cuándo, dónde y durante cuánto tiempo se ha realizado un trabajo para un determinado cliente. Consta de una app para smartphone que llevará el empleado y una web de administración para la generación de informes y revisión de estadísticas.



Ventajas

- Se puede usar como fichador para el registro de la jornada laboral.
- Ideal para controlar el trabajo en remoto.
- Independiente de plataforma (iOS, Android) y resolución autoajutable a tablet, ordenador o smartphone.
- Posibilidad de exportar informes por trabajador, tarea, cliente, etc.
- Datos en tiempo real.
- Localización GPS de donde se realiza cada tarea.
- Integrable con otras aplicaciones y/o ERP del cliente.

TimeSmart

Control de fichajes en oficina y en remoto | agccontrol.com/timesmart/

Descripción

Aplicación para el control de tiempos en la oficina, registrando fichajes de entrada y salida de cada trabajador. Además, cuenta con distintos tipos de salida (visita médica, fumar, visita comercial, etc.) permitiendo extraer informes por trabajador que se adaptan perfectamente a la regulación por ley de manera diaria, semanal y mensual.



Ventajas

- Se puede usar como fichador para el registro de la jornada laboral.
- Orientado al uso dentro de la oficina, pero con versión online para el trabajo remoto.
- Independiente de plataforma (iOS, Android) y resolución autoajutable a tablet, ordenador o smartphone.
- Posibilidad de exportar informes por trabajador, tarea, cliente, etc.
- Datos en tiempo real.
- Integrable con otras aplicaciones y/o ERP del cliente.


comercial@agccontrol.com | 657 841 513 | agccontrol.com

R.U.K.A.

Gestión inteligente de flota de vehículos | agccontrol.com/RUKA/

Descripción

Aplicación para el control de flota. Consta de un dispositivo físico de fácil instalación (menos de 5min) y una aplicación online para el seguimiento. Además, tiene una app para smartphone donde el conductor actualiza en tiempo real el estado en el que se encuentra en el envío (en reparto, en cliente, descargando, descargado, salida), con lo que se da un valor añadido al cliente final en cuanto a tiempos y estimaciones de entrega.



Ventajas

- Control de recorrido del vehículo en tiempo realizado.
- Geofencing / geovallado para delimitar zonas en las que salte una alarma si entra o sale el vehículo.
- Control de paradas para estimar el tiempo activo del vehículo o tiempo de espera en descarga.
- Independiente de plataforma (iOS, Android) y resolución autoajutable a tablet, ordenador o smartphone.
- Posibilidad de exportar informes por trabajador, tarea, cliente, etc.
- Datos en tiempo real.
- Integrable con otras aplicaciones y/o ERP del cliente.



5. Tarifa

Cámaras termográficas

HYU - 659	1.075,00 €
HYU - 746	1.100,00 €
DAHUA - 1875	1.768,89 €

Ozono Industrial (necesita ventilación forzada)

Generador de ozono de 520mg – 450 m ³ /h max.	250,00€
Generador de ozono de 800mg – 800 m ³ /h max.	343,33€
Generador de ozono de 1800mg – 1000 m ³ /h max	366,74€
Generador de ozono de 3500mg – 3000m ³ /h max	475,99€

UltraVioleta

CleanLightAir Purifier	633,00€
------------------------	----------------

Software

TimeSnoop	Sin coste inicial A partir de 15€/mes
TimeSmart	Sin coste inicial A partir de 20€/mes
R.U.K.A.	Dispositivo en propiedad (95,00€) A partir de 5€/mes



CONTACTO

Assessoria de Gestió i Comunicació

Polígono Industrial de COTES C/ Dels Aiguaders, 15 - 46680 (Algemesí) - Valencia

+34 657 84 15 13 | comercial@agccontrol.com

comercial@agccontrol.com | 657 841 513 | agccontrol.com